


Rousseau.



Een midden vroeg roodschillig salade ras met een prachtige vorm en een regelmatige sortering.

- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Goede schilhoedanigheid
- ✓ Predikaat chair ferme

Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:**
- ⊙ **Kruising:** CECILE x ROSAGOLD
- ⊙ **Zaailingnummer:** SW 08-0012

Marktsegment

- ⊙ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	paars
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling begin	snel / 8
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	gemiddeld -5% minder knollen / 4

Doorwas	gevoelig / 5,5
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	378
Drogestofgehalte	20,6%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	5,9

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	gevoelig / 5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Rousseau.

Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 4,5
Phytophthora knol	vatbaar / 5

Schurft	weinig vatbaar / 6
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig tot niet vatbaar / 8
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 7,5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 20%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Niet afkiemen.
Rousseau kan direct uit de koeling worden gepoot, liefst met een warmtestoot.

Plantafstand

30/40: 23 cm (58000 planten/ha)
40/50: 26 cm (51500 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief schema tegen Phytophthora is nodig, omdat Rousseau zeer vatbaar is.

Oogst

Rousseau is gevoelig voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw, wacht in ieder geval 2 weken na de loofvernetiging voor het rooien.

Bewaring

Rousseau heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl
www.agrico.nl