

# Madeleine.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een midden vroeg consumptieras met een goede consumptiekwaliteit, goede virusresistenties en een hoge opbrengst.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Grote knollen
- ✓ Midden vroege rijptijd



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Dr. R.J. Mansholt's Veredelingsbedrijf B.V.
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2034
- ⦿ **Kruising:** LEYLA x KO 85-1002
- ⦿ **Zaailingnummer:** MA 93-0069

## Marktsegment

- ⦿ **Traditioneel**
- ⦿ **Retail** | Vers



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 7
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	geel / 7
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	ovaal
Regelmaat knolvorm	regelmatig / 7
Knolzetting	vrij hoog / 7
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 6
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	redelijk gevoelig / 6
Talent	gemiddeld 15% tot 25% meer knollen / 7
Ethyleen	niet getest / -

Doorwas	redelijk gevoelig / 6,5
Groeischeuren	redelijk gevoelig / 6
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7,5
Rooibeschaadiging	gevoelig / 5

Onderwatergewicht	339
Drogestofgehalte	18,7%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,3

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4,5
Kooktype	vrij vastkokend / AB
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6

Say potato,  
say **Agrico.**

# Madeleine.

Rasbeschrijving consumptie / 2-2

## Resistenties

Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoetheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	vatbaar / 5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig tot niet vatbaar / 8
Erwinia	vatbaar / 5
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	weinig vatbaar / 7

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	weinig vatbaar / 6,5
Virus Yn	weinig tot niet vatbaar / 8
Virus Yntn	weinig vatbaar / 6

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies + 10%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Poot niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor poten. Maximaal 1x afkiemen.  
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om topspruit dominantie te doorbreken. Voorkiemen alvorens het poten geeft een betere knolzetting.

## Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)  
35/55: 27 cm (50000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Madeleine vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Madeleine vrij gevoelig is voor rooibeschatiging, maar weinig gevoelig voor stootblauw.

## Bewaring

Madeleine heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4 graden Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

Agrico stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij het gebruik maken van de gegevens.

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands  
Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands  
T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl  
[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)

