

Levante.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een middenlaat, hoogopbrengend consumptieras met een mooi gele huid en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Midden late rijptijd
- ✓ Goede bewaarbaarheid

Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Agrico Research B.V.
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** aangevraagd
- ⊙ **Kruising:** AR 01-3218 x ALMERA
- ⊙ **Zaailingnummer:** AR 07-3009

Marktsegment

- ⊙ **Traditioneel**
- ⊙ **Retail** | Vers
- ⊙ **Geschikt voor de biologische teelt**



Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden laat / 5,5
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	vrij weinig / 5,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7
Loof: - ontwikkeling volledig	snel / 8
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	goed / 7
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	vrij grof / 7
Knolvorm	lang ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	hoog / 8
Regelmaat sortering	regelmatig / 7

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 6,5
Metribuzin	weinig gevoelig / 7
Bentazon	weinig gevoelig / 7
Talent	gemiddeld 5% tot 15% meer knollen / 6
Ethyleen	gemiddeld -5% minder knollen / 4

Doorwas	weinig gevoelig / 7
Groeischeuren	weinig gevoelig / 7
Blauwgevoeligheid	redelijk gevoelig / 6,5
Rooibeschaadiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	365
Drogestofgehalte	19,9%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	4,73

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4,5
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	kruimig / BC
Rauwverkleuring	gevoelig / 5,5
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Levante.

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 8,5
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 7,5

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	weinig vatbaar / 6,5
Fusarium	weinig vatbaar / 6
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 7,5
Kringerigheid	zeer vatbaar / 4,5

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	weinig vatbaar / 6
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8,5

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaardadvies
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Afkiemen meer dan één keer kan een negatief effect hebben op de opbrengst en regelmaat. Levante kan vanuit de koeling gepoot worden.

Plantafstand

28/35: 22 cm (60500 planten/ha)
 35/55: 27 cm (49500 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderving.

Schimmels

Levante heeft een zeer goede Phytophthora resistentie in het loof en is weinig vatbaar in de knol. Let tijdens het seizoen op eventuele knolaantasting.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is voldoende, Levante is weinig gevoelig voor rooibeschatiging en stootblauw.

Bewaring

Levante heeft een redelijk goede kiemrust en is geschikt voor middenlange tot lange bewaring bij 4 graden Celsius.

Say
 growth,
 say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands
 Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands
 T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl
www.agrigo.nl