

# Hansa.

Een middenlaat verwerkingsras voor koelverse aardappelproducten met een goede opbrengst en een hoog knolaantal.

- ✓ Vrij vastkokend
- ✓ Geschikt voor diverse grondsoorten
- ✓ Brede wratziekte resistentie



## Algemene kenmerken

- ⦿ **Kweker:** Ver. Saatzuchten
- ⦿ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⦿ **Kruising:** OBERARNBACHER FRUHE x FLAVA
- ⦿ **Zaailingnummer:**

## Marktsegment

- ⦿ **Verwerkende industrie** | Koelvers

P

## Plant- en knolkenmerken

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Rijptijd                      | midden laat / 6 |
| Bloemkleur                    | wit             |
| Hoeveelheid bessen            | geen / 4        |
| Loof: - ontwikkeling begin    | gemiddeld / 6   |
| Loof: - ontwikkeling volledig | vrij snel / 7   |
| Loof: - selecteerbaarheid     | gemiddeld / 6   |
| Loof: - stevigheid plant      | gemiddeld / 6   |

## Gevoeligheid en kwaliteit

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Kiemrust   | gemiddeld / 6                |
| Metribuzin | weinig tot niet gevoelig / 8 |
| Bentazon   | niet getest / -              |
| Talent     | niet getest / -              |
| Ethyleen   | niet getest / -              |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Vleeskleur          | licht geel / 6  |
| Schilkleur          | geel            |
| Schilhoedanigheid   | vrij goed / 6,5 |
| Kiemkleur           | rood paars      |
| Knolgrootte         | vrij grof / 7   |
| Knolvorm            | lang ovaal      |
| Regelmaat knolvorm  | regelmatig / 7  |
| Knolzetting         | hoog / 9        |
| Regelmaat sortering | regelmatig / 7  |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Doorwas           | weinig tot niet gevoelig / 8 |
| Groeischeuren     | weinig tot niet gevoelig / 8 |
| Blauwgevoeligheid | gevoelig / 5                 |
| Rooibeschatiging  | weinig gevoelig / 7          |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht   | 400             |
| Drogestofgehalte    | 22,1%           |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte       | 5               |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Chipskwaliteit              | matig / 5             |
| Frietkwaliteit              | gemiddeld / 6         |
| Kooktype                    | vrij vastkokend / AB  |
| Rauwverkleuring             | redelijk gevoelig / 6 |
| Grauwverkleuring (na koken) | weinig gevoelig / 7   |

Say potato,  
say **Agrico.**

# Hansa.

## Resistenties

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F) | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C) | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoetheid Pa 2 (D)     | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoetheid Pa 3 (E)     | niet aanwezig / - |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Phytophthora loof | zeer vatbaar / 4 |
| Phytophthora knol | zeer vatbaar / 4 |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Schurft        | vatbaar / 5,5      |
| Poederschurft  | niet getest / -    |
| Fusarium       | vatbaar / 5        |
| Erwinia        | weinig vatbaar / 6 |
| Zwarte spikkel | niet getest / -    |
| Kringrigheid   | weinig vatbaar / 7 |

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Virus Bladrol | vatbaar / 5                 |
| Virus A       | weinig tot niet vatbaar / 9 |
| Virus X       | niet getest / -             |
| Virus Yn      | zeer vatbaar / 4            |
| Virus Yntn    | niet getest / -             |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Wratziekte F1 (D1)  | licht vatbaar / 8  |
| Wratziekte F6 (O1)  | weinig vatbaar / 9 |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / -  |

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies + 5%  
 Fosfaat: standaard advies  
 Kalium: standaard advies + 20%

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.  
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
 35/50: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metiribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat loof als knol zeer vatbaar is.

## Oogst

Minimaal drie weken wachten met rooien na loofdoding, omdat Hansa gevoelig is voor stootblauw, maar niet gevoelig voor rooibeschatiging.

## Bewaring

Hansa heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor de middenlange bewaring (6 maanden) bij 4 graden Celsius. Voor verwerkingsdoeleinden niet beneden 7 graden Celsius bewaren.

Say  
 growth,  
 say **Agrico.**

## Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrigo.nl

[www.agrigo.nl](http://www.agrigo.nl)