

Linzer Delikatess.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2

Een zeer vroege tafelspecialiteit met uitstekende smaakeigenschappen en een mooie schilhoedanigheid.

- ✓ Vastkokend
- ✓ Hoge knolzetting
- ✓ Goede bewaarbaarheid



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** Saatbau Linz
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** SIEGLINDE x ZAAILING
- ⊙ **Zaailingnummer:** SL 76-63

Marktsegment

- ⊙ **Retail** | Salade

R

Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	zeer vroeg / 8
Bloemkleur	wit
Hoeveelheid bessen	geen / 4
Loof: - ontwikkeling begin	gemiddeld / 6
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7
Loof: - selecteerbaarheid	gemiddeld / 6
Loof: - stevigheid plant	vrij slap / 5

Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	vrij lang / 7
Metribuzin	redelijk gevoelig / 6
Bentazon	niet getest / -
Talent	niet getest / -
Ethyleen	niet getest / -

Vleeskleur	licht geel / 6
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	uitstekend / 8
Kiemkleur	rood paars
Knolgrootte	gemiddeld / 6
Knolvorm	lang
Regelmaat knolvorm	onregelmatig / 5
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

Doorwas	gevoelig / 5
Groeisceuren	weinig tot niet gevoelig / 8
Blauwgevoeligheid	weinig gevoelig / 7
Rooibeschatiging	redelijk gevoelig / 6

Onderwatergewicht	340
Drogestofgehalte	19,1%
Drogestof verdeling	niet getest / -
TGA - gehalte	-

Chipskwaliteit	onvoldoende / 4
Frietkwaliteit	onvoldoende / 4
Kooktype	vastkokend / A
Rauwverkleuring	niet getest / -
Grauwverkleuring (na koken)	weinig gevoelig / 7

Say potato,
say **Agrico.**

Linzer Delikatess.

Rasbeschrijving consumptie / 2-2

Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	zeer vatbaar / 3
Phytophthora knol	weinig vatbaar / 6

Schurft	vatbaar / 5
Poederschurft	niet getest / -
Fusarium	zeer vatbaar / 4
Erwinia	weinig vatbaar / 6
Zwarte spikkel	niet getest / -
Kringerigheid	vatbaar / 5

Virus Bladrol	zeer vatbaar / 4
Virus A	weinig tot niet vatbaar / 9
Virus X	weinig vatbaar / 6
Virus Yn	vatbaar / 5
Virus Yntn	weinig vatbaar / 7

Wratziekte F1 (D1)	resistent / 10
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies - 20%
Fosfaat: standaard advies
Kalium: standaard advies + 10%

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 1x afkiemen.
Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)
32/40: 25 cm (54000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan een loofreactie geven en enige opbrengstderving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Linzer Delikatess zeer vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Linzer Delikatess vrij gevoelig is voor rooibeschatiging en weinig gevoelig voor stootblauw.

Bewaring

Linzer Delikatess heeft een goede kiemrust en is geschikt voor lange bewaring bij 5 graden Celsius.

Say
growth,
say **Agrico.**

Agrico