

Anosta.

Een midden vroeg verwerkingsras met een goede opbrengst, geschikt voor vroege verwerking.

- ✓ Vrij grove knollen
- ✓ Goed onderwatergewicht
- ✓ Midden late rijptijd



Algemene kenmerken

- ⊙ **Kweker:** L. Stol
- ⊙ **Kwekersrecht EU:** verlopen
- ⊙ **Kruising:** OSTARA x PROVITA
- ⊙ **Zaailingnummer:** ST 64-65

Marktsegment

- ⊙ **Verwerkende industrie** | Frites

P

Plant- en knolkenmerken

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Rijptijd | midden vroeg / 7 |
| Bloemkleur | wit |
| Hoeveelheid bessen | geen / 4 |
| Loof: - ontwikkeling begin | snel / 8 |
| Loof: - ontwikkeling volledig | vrij snel / 7 |
| Loof: - selecteerbaarheid | vrij makkelijk / 7 |
| Loof: - stevigheid plant | gemiddeld / 6 |

Gevoeligheid en kwaliteit

| | |
|------------|---------------------|
| Kiemrust | gemiddeld / 6 |
| Metribuzin | weinig gevoelig / 7 |
| Bentazon | niet getest / - |
| Talent | niet getest / - |
| Ethyleen | niet getest / - |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Vleeskleur | crème / 5,5 |
| Schilkleur | geel |
| Schilhoedanigheid | vrij goed / 6 |
| Kiemkleur | rood paars |
| Knolgrootte | vrij grof / 7,5 |
| Knolvorm | ovaal rond |
| Regelmaat knolvorm | vrij regelmatig / 6,5 |
| Knolzetting | vrij hoog / 7 |
| Regelmaat sortering | vrij onregelmatig / 5,5 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Doorwas | weinig gevoelig / 7 |
| Groeischeuren | weinig tot niet gevoelig / 8 |
| Blauwgevoeligheid | weinig gevoelig / 7 |
| Rooibeschaadiging | weinig gevoelig / 7 |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Onderwatergewicht | 390 |
| Drogestofgehalte | 21,2% |
| Drogestof verdeling | niet getest / - |
| TGA - gehalte | - |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Chipskwaliteit | gemiddeld / 6 |
| Frietkwaliteit | goed / 7 |
| Kooktype | kruimig / BC |
| Rauwverkleuring | niet getest / - |
| Grauwverkleuring (na koken) | weinig gevoelig / 7 |

Say potato,
say **Agrico.**

Anosta.

Resistenties

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F) | resistent / 9 |
| Aardappelmoetheid Ro 2/3 (B/C) | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoetheid Pa 2 (D) | niet aanwezig / - |
| Aardappelmoetheid Pa 3 (E) | niet aanwezig / - |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Phytophthora loof | vatbaar / 5 |
| Phytophthora knol | weinig tot niet vatbaar / 8 |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Schurft | vatbaar / 5 |
| Poederschurft | zeer vatbaar / 4 |
| Fusarium | vatbaar / 5 |
| Erwinia | vatbaar / 5 |
| Zwarte spikkel | niet getest / - |
| Kringerigheid | weinig tot niet vatbaar / 8 |

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Virus Bladrol | weinig vatbaar / 6 |
| Virus A | weinig tot niet vatbaar / 9 |
| Virus X | vatbaar / 5,5 |
| Virus Yn | vatbaar / 5,5 |
| Virus Yntn | weinig vatbaar / 7 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Wratziekte F1 (D1) | resistent / 10 |
| Wratziekte F6 (O1) | niet aanwezig / - |
| Wratziekte F18 (T1) | niet aanwezig / - |

Bemesting¹

Stikstof: standaard advies
 Fosfaat: standaard advies
 Kalium: standaard advies

¹ Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

Pootgoedbehandeling

Maximaal 2x afkiemen.
 Goede kiemstimulering (warmtestoot) om dominantie te verbreken.

Plantafstand

28/35: 27 cm (50000 planten/ha)
 35/55: 33 cm (40000 planten/ha)

Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin kan enige loofreactie geven maar zelden opbrengstderiving.

Schimmels

Een strikt preventief spuitschema tegen Phytophthora wordt geadviseerd, omdat Anosta vatbaar is.

Oogst

Twee weken wachten met rooien na loofdding is meestal voldoende, omdat Anosta weinig gevoelig is voor stootblauw en rooibeschatiging.

Bewaring

Anosta heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor afluand levering en middenlange bewaring (6 maanden) bij 7 graden Celsius.

Say
 growth,
 say **Agrico.**

Agrico

P.O. Box 70, 8300 AB Emmeloord / The Netherlands

Duit 15, 8305 BB Emmeloord / The Netherlands

T +31 (0)527 63991 / E info@agrico.nl

www.agrico.nl