

# Jacky.

Rasbeschrijving consumptie / 1-2



Een midden vroeg, fijnvallend consumptieras met een goede opbrengst en Phytophthora resistentie in loof en knol.

- ✓ Vrij kruimig
- ✓ Zeer hoog knolaantal
- ✓ Weinig gevoelig voor blauw en beschadiging

## Algemene kenmerken

- ◉ **Kweker:** Lantmännen Seed B.V.
- ◉ **Kwekersrecht EU:** 31-12-2049
- ◉ **Kruising:** ANOUK x ATHLETE
- ◉ **Zaailingnummer:** SW 09-0557

## Marktsegment

- ◉ **Retail** | Krielaardappelen
- ◉ **Verwerkende industrie** | Koelvers
- ◉ **Geschikt voor de biologische teelt**



## Plant- en knolkenmerken

Rijptijd	midden vroeg / 6,5
Bloemkleur	licht paars
Hoeveelheid bessen	gemiddeld / 6,5
Loof: - ontwikkeling begin	vrij snel / 7,5
Loof: - ontwikkeling volledig	vrij snel / 7,5
Loof: - selecteerbaarheid	vrij makkelijk / 7
Loof: - stevigheid plant	vrij stevig / 7

Vleeskleur	licht geel / 6,5
Schilkleur	geel
Schilhoedanigheid	vrij goed / 6,5
Kiemkleur	groen rood
Knolgrootte	gemiddeld / 6,5
Knolvorm	rond ovaal
Regelmaat knolvorm	vrij regelmatig / 6,5
Knolzetting	hoog / 9
Regelmaat sortering	vrij regelmatig / 6

## Gevoeligheid en kwaliteit

Kiemrust	gemiddeld / 5,5
Metribuzin	weinig tot niet gevoelig / 8
Bentazon	weinig tot niet gevoelig / 8
Talent	5% minder knollen / 4
Ethyleen	15% tot 25% meer knollen / 7

Doorwas	redelijk gevoelig / 6
Groeisceuren	redelijk gevoelig / 6,5
Blauwgevoeligheid	weinig tot niet gevoelig / 8
Rooibeschaadiging	weinig tot niet gevoelig / 8

Onderwatergewicht	368
Drogestofgehalte	20,1%
Drogestof verdeling	goed / 7
TGA - gehalte	12,74

Chipskwaliteit	matig / 5
Frietkwaliteit	matig / 5,5
Kooktype	vrij kruimig / B
Rauwverkleuring	redelijk gevoelig / 6
Grauwverkleuring (na koken)	redelijk gevoelig / 6,5

Say potato,  
say **Agrico.**

## Resistenties

Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)	resistent / 9
Aardappelmoeheid Ro 2/3 (B/C)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 2 (D)	niet aanwezig / -
Aardappelmoeheid Pa 3 (E)	niet aanwezig / -

Phytophthora loof	weinig tot niet vatbaar / 9
Phytophthora knol	weinig tot niet vatbaar / 9

Schurft	vatbaar / 5,5
Poederschurft	zeer vatbaar / 2
Fusarium	vatbaar / 5,5
Erwinia	niet getest / -
Zwarte spikkel	weinig vatbaar / 6
Kringerigheid	weinig vatbaar / 6

Virus Bladrol	niet getest / -
Virus A	niet getest / -
Virus X	niet getest / -
Virus Yn	vatbaar / 5
Virus Yntn	weinig tot niet vatbaar / 8

Wratziekte F1 (D1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F6 (O1)	niet aanwezig / -
Wratziekte F18 (T1)	niet aanwezig / -

## Bemesting<sup>1</sup>

Stikstof: standaard advies  
Fosfaat: standaard advies  
Kalium: standaard advies

<sup>1</sup> Bemestingsadvies is gebaseerd op bodemanalyse.

## Pootgoedbehandeling

Niet afkiemen. Afkiemen geeft een onregelmatige opkomst.  
Kan vanuit de koeling worden gepoot.

## Plantafstand

28/35: 20 cm (67000 planten/ha)  
35/55: 25 cm (54000 planten/ha)

## Onkruiden

Gebruik van normale dosering metribuzin levert geen problemen op.

## Schimmels

Jacky heeft een zeer goede Phytophthora resistentie in het loof en knol. Ondanks de goede Phytophthora resistentie blijf alert op een eventuele aantastingen.

## Oogst

Jacky is niet gevoelig voor rooibeschadiging en stootblauw, minimaal twee weken af laten harden is voldoende.

## Bewaring

Jacky heeft een redelijke kiemrust en is geschikt voor middenlange bewaring (6 maanden) bij 5 Celsius.

Say  
growth,  
say **Agrico.**

## Agrico